

MON PATRON DE MASQUE EN TISSU

INSTRUCTIONS EN IMAGES

A - Découper le patron (les marges de couture de 1cm sont comprises pour que ce soit plus simple)



B - Plier votre tissu en 2 (endroit contre endroit), le repasser puis découper le patron (faire ainsi pour que les pièces soient bien découpées en vis-à-vis) 2


C - Coudre les pièces 2 par 2 (du coté arrondi) endroit contre endroit puis cranter 3



D - Sur les tissus intérieurs, faire un pli comme indiqué sur le patron : faire un rentré de 1cm, repasser puis refaire un pli de 1 cm, repasser de nouveau 4 puis coudre sur le pli pour le maintenir en place 5



E – Epinglez endroit contre endroit la partie extérieure avec la partie intérieur haute 6 puis coudre à 1 cm du bord 7 puis cranter cette partie 8



**F - Faire de même avec la partie basse
Par contre pas besoin de cranter cette partie 9**




G – Retourner l’ouvrage, repasser les coutures puis coudre à 2 mm du bord 10



Voici ce que ça donne de l'autre côté **11**



H - Sur les côtés, bien aligner les parties intérieures **12**, faire un pli de 0,5 à 1 cm **13**, repasser puis refaire un pli qui arrive juste contre le tissu intérieur, repasser et coudre à 2 mm du bord pour créer une coulisse **14**



G - Voici le rendu **15**



H - Découper 2 élastiques de 21 cm (pour les femmes) et 23 cm (pour les hommes), et à l'aide d'une épingle à nourrice, le passer dans les encoches **16**

I - Superposer les 2 côtés de l'élastique sur 1 cm et coudre au point zig-zag (attention à ce que l'élastique soit bien droit !!) **17**
puis rentrer la couture dans l'encoche

J - Et voilà, c'est FINI **18**



Ce patron est fait pour pouvoir y insérer une troisième couche type lingette dépolluante antistatique ou filtre à café.

BONNE COUTURE

